

Zen

Pequeña y preciosa, pero con una autonomía sorprendente

AZKOYEN_®

Diseñada para incrementar tu rentabilidad

Zen es una máquina table top increíblemente productiva para el operador y atractiva para el consumidor.

Gana más con la función Customixer

Gracias al potencial del nuevo molino VPTT Vending Performance o M03 HORECA Performance y a la flexibilidad del grupo de espresso Azk V10 hemos desarrollado esta función exclusiva que permite **graduar la cantidad de café, leche y azúcar de cada servicio**.

- Incrementa el precio medio con las nuevas preselecciones "Extra Energía" y "Café Suave".
- Incrementa las ventas por máquina con la configuración Customixer que permite al consumidor personalizar su bebida.





Atrae todas las miradas en Vending público

Diseño minimalista, ergonómico e intuitivo para atraer la atención de los consumidores e incrementar las ventas por impulso y conseguir nuevos puntos.

- Teclado táctil exclusivo, patentado por Azkoyen.
- Personalizable cambiando frontal y conjunto de etiquetas.





Café Cortad

Conjunto de etiquetas 1



Conjunto de etiquetas 4



Hasta 3 veces más autonomía

Diseñada para dar una **autonomía real** equivalente al número de vasos, mediante la optimización de la capacidad de café, leche y chocolate. Sin esta optimización otras máquinas se quedan sin producto antes que sin vasos.

• Permite ahorrar hasta un 33% de los costes de cada ruta.

Reduce los costes de operación



Instalación y configuración extremadamente sencilla:

- Perfiles de configuración precargados.
- 12 botones programables.
- · Software de configuración para PC.



Limpieza y recarga de producto rápidas:

- Tapa abatible para no desmontar tolvas.
- Superficies planas fáciles de limpiar.
- · Bandeja recogedora para residuos.



Fiabilidad y mantenimiento preventivo:

- Sistema de solubles diseñado para evitar incidencias y atascos.
- Alerta de cambio de filtro mediante contador volumétrico.
- Alerta de mantenimientos del grupo de espresso por nº de servicios.

Respetuosa con el medio ambiente

Zen ha sido diseñada bajo la regla de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar.

- Reducir el consumo energético hasta el nivel A+.
- Reutilizar la máquina mediante un reacondicionamiento fácil.
- Reciclar gracias al cumplimiento de las normativas RoHS y WEEE.



	Zen 5 espresso	Zen 6 espresso	Zen 5 instant	Zen 6 instant
Configuración de Capacidad	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 4 Simples: 1 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: 1 Nº tolvas soluble: 5 Simples: 1 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 5 Simples: 2 Dobles: 1 Asimétricas: 2 Nº vasos: 320	Nº tolvas café grano: - Nº tolvas soluble: 6 Simples: 2 Dobles: 0 Asimétricas: 4 Nº vasos: 320
Capacidad de Producto Configuración Recomendada	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: - Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: 1,9 Kg Café soluble: 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 Kg Leche soluble: 2,2 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1 Kg Azúcar: 2,6 Kg	Café en grano: - Café soluble: 0,8 + 0,4 Kg Leche soluble: 1,6 Kg Chocolate: 2,2 Kg Té soluble: 1Kg Azúcar: 2,6 Kg
Sistemas de Erogación	Tipo de sistema: Espresso Capacidad: Hasta 8 gr. Gramaje programable por selección. Nombre grupo: Espresso Azk V10 Número batidores: 2/3		Tipo de sistema: Instant Número batidores: 3/4	
Molinos	Nombre del molino: VPTT Vending Performance M03 HORECA Performance Nº de molinos: 1			
Calderas	Tipo: Presión Capacidad en volumen: 315 cc			
Selecciones y Preselecciones	Tipo interfaz selección : Teclado Táctil Azkoyen Número preselecciones: 4 Número selecciones: 8			
Conectividad y Comunicaciones	RS232			
Sensores y Filtros	Detector de café agotado Detector de atasco en molino Control de temperatura del agua Control presencia de agua Detector de taza opcional			
Dimensiones y Peso	Alto: 740 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm Peso: 60 Kg	480 mm 560 mm	740 mm	560 mm
	Peana: Alto: 842 mm Ancho: 480 mm Fondo: 590 mm		842 mm	590 mm ▶i
Energía A+	Tensión: 230 V/50 Hz			



ENERGY CLASS

VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com www.azkoyenvending.com

España

Avda. San Silvestre, s/n 31350 Peralta (Navarra) Tel.: 948 709 709* Fax: 948 709 708

Potencia Máxima: 1800W

Unit 1, Portishead Business Park Old Mill Road, Portishead Bristol, BS20 7BX Tel.: 01275 844 471 Fax: 0870 224 5317

Portugal Bela Vista Office Estrada de Paço de Arcos, 66 2735-336 Cacem Tel.: 1210 985 212 Fax: 1210 985 212

Deutschland

Am Turm 86 53721 Siegburg Tel.: 02241-595 70 Fax: 02241-595 790

France

7 Allée de Londres Le Madras Bat C2 91140 Villejust Tel.: 01 69 75 42 10 Fax: 01 69 75 42 11

Colombia

Vía la Virginia, Corregimiento Caimalito Bodega B-16. Zona Franca Internacional de Pereira Colombia Tel.: +57 6 3110513